



A Suzuki környezeti koncepciója

Környezeti filozófiánknak megfelelően azon dolgozunk, hogy csökkentjük termékeink környezetünket terhelő hatását, valamint kutatási és fejlesztési tevékenységet végzünk annak érdekében, hogy hatékonyan használjuk fel a Föld korlátozott erőforrásait. Euro 5-ös motorjaink alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátási mutatóikkal tökéletesen megfelelnek az európai szabványoknak. A roncsautókat illetően nem csak teljesítjük az egyes országok törvényi előírásait, hanem olyan termékeket tervezünk, amelyeknek minimális terhelő hatása van a környezetre. Amennyiben az Ön Suzukija életútja végére ér, és Ön ki kívánja vonni a forgalomból, díjmentesen gondoskodunk annak szakszerű ártalmatlanításáról. Kérjük, járuljon hozzá Ön is környezetünk megóvása érdekében tett erőfeszítéseinkhez azzal, hogy amikor véglegesen leállítja Suzuki autóját, azt újrahasznosítás céljából azoknak adja át, akik azt gondosan, a környezet védelmét messzemenően figyelembe véve fogják kezelni. Mi gondoskodtunk arról, hogy ez a lehetőség az Ön számára kényelmesen hozzáférhető és elérhető legyen. További információkért keresse fel a [suzuki.hu](http://suzuki.hu) weboldalt.

# SWIFT




Way of Life!



# Ami megmozgat

Nemcsak az indít be, hogy bárhová elvisz.  
Hanem a külseje is - akkor is, amikor csak parkol.  
Semmi sem mozgat meg úgy, mint a Swift.



A Swift olyan, mint  
a kedvenc zeném:  
néha felpörget,  
néha pedig ellazít.  
Örömet szerez és  
érezelmeket ébreszt  
– nap mint nap.

# Ami megmozgat



A jellegzetes, érzéki ívekkel és karakteres élekkel megformált Swiftet mindenütt elismerő pillantások kísérik. A lágy vonalú szélvédő észrevétlenül vezeti át a tekintetet az autó erős kontúrjairól a fényszórókkal keretezett markáns orr-részre. A kiszélesedő sárvédők hatásosan hangsúlyozzák a Swift atlétikus, stabil kiállítását, a ködfényszóró LED-sora pedig egyedi karakterrel ruházza fel az autót.



# Ami megmozgat



A Swift arra ösztönöz,  
hogy többre vágyjak, több  
mindent kipróbáljak és  
lendületesebben éljek. Nem  
számít, hová megyek, vagy  
kivel találkozom; tudom, hogy  
mindig stílusosan érkezem.

# Ami megmozgat



A Swift megjelenése  
időtlen eleganciát sugall.  
A nyújtott tetővonal, és a  
karosszéria karaktervonalai  
lendületesen futnak végig a  
hátsó lámpatestekig, amelyek  
elegánsan zárják le az autó  
letisztult, áramvonalas formáját.  
Tovább erősítik az erőt és  
lendületet sugárzó látványt a  
könnyűfém keréktárcsák; szinte  
hívogatnak: „Menjünk egy kört!”





**Műszerek és kezelőfelület:  
A Swift vezetője körül minden részletet úgy terveztük meg, hogy az autózás még egyszerűbb és élvezetesebb legyen.**

1. A műszeregyeség könnyen leolvasható skálái mellett egy folyadékkristályos kijelző is helyet kapott, amely a legfontosabb információkat jeleníti meg, például a fogyasztást vagy a rendelkezésre álló üzemanyaggal még megtehető távolságot. A háttérvilágítás fénye átszűrődik a hátlapok kristályhatású jelzésein, sportos, stílusos megjelenést kölcsönözve a műszereknek.
2. A kulcs nélküli központi zárral kombinált nyomógombos indítórendszer leegyszerűsíti a beszállást és az elindulást. Az ajtók nyitására és zárására elég, ha az apró távirányítót a zsebében vagy a táskájában tartja, a motort pedig egyszerűen a műszerfali start/stop gomb megnyomásával indíthatja be<sup>1</sup>.
3. Az automata sebességváltó kellemes fogású gombja a váltókar természetes érzetét nyújtja.
4. A könnyen és még pontosabban mozgó manuális sebességváltóval simábban kapcsolhat a fokozatok között, így a vezetés igazi élvezet lesz.
5. A tempomatot a kormánykeréken elhelyezett gombbal kapcsolhatja be, ezután nyugodtan leveheti lábát a gázpedálról, hogy még kényelmesebben autózzon az autópályán.
6. A klímaberendezés automatikusan szabályozza a levegő hőmérsékletét, a befúvás sebességét és helyét, ügyelve az utasok hőérzetére.

5 A kezelőfelület fotói bekapcsolt háttérvilágítás mellett készültek.

6 A kezelőfelület fotói bekapcsolt háttérvilágítás mellett készültek.

## Élvezze a stílusos környezetet!

Tárja ki a Swift ajtaját, és azonnal látni fogja, hogy az utastér ugyanolyan stílusos, mint az autó külseje. A fekete alapszínű ezüstsínű betétek ellenpontozzák, s a kifinomult dizájn egyszerre sugall visszafogott eleganciát és sportos hangulatot. A testhez álló, kiváló tartású ülések, a könnyen leolvasható műszerek és az ösztönösen kapcsolható kezelőfelület mind azt a célt szolgálják, hogy Ön teljes egészében a vezetés örömeire összpontosíthasson.



**Audiorendszer:**

Az audiorendszer egy CD-lejátszót és egy AM/FM rádiót tartalmaz, automatikus hangerő-szabályozással. Az opcionális Bluetooth<sup>®2</sup> segítségével headset nélkül, kihangosítva használhatja mobiltelefonját. Ha telefonját szinkronizálja a rendszerrel, hangutasításokkal is indíthat és fogadhat hívásokat. A Bluetooth<sup>®2</sup> technológiát arra is használhatja, hogy az autó audiorendszeréhez vezeték nélkül csatlakoztassa iPod-ját<sup>3</sup> vagy más MP3/WMA lejátszóját. Emellett a külső zenei eszközök vezetékcsatlakozásához is talál megfelelő csatlakozót.

**Audio gombok a kormánykeréken:**

A kormánykeréken elhelyezett kapcsolók segítségével a volán elengedése nélkül is kezelheti az audiorendszert vagy a navigációt.



**Külső zenei eszközök: Hangszórórendszer:**

Az USB-csatlakozón keresztül könnyen összekötheti MP3 vagy WMA lejátszóját az autó audiorendszerével; ehhez opcionálisan USB-kábelt és adaptert is rendelhet.



**Vezetői ülés helyzet:**

A magasságában és mélységében egyaránt állítható kormánykerék segítségével könnyedén testre szabhatja a karjának és vállának legmegfelelőbb ülés helyzetét. A hosszú utazások kényelmét a hosszirányban 240, magasságban pedig 58 mm-ig állítható, kiváló tartású vezetőülés garantálja.



<sup>1</sup> Automata sebességváltó esetén ezzel egy időben a fékpedált, manuális sebességváltó esetében pedig a fék- és gázpedált is le kell nyomni.  
<sup>2</sup> A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.  
<sup>3</sup> Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye



### K12B 1,2 literes benzinmotor

Maximális teljesítmény  
**69/6.000 kW/rpm**  
Maximális nyomaték  
**118/4.800 N-m/rpm**

Fogyasztás	CO <sub>2</sub> -kibocsátás
<b>5.0L/100km</b>	<b>116g/km</b>
Fogyasztás	CO <sub>2</sub> -kibocsátás
<b>4.9L/100km</b>	<b>113g/km</b>
<small>(Automata Motorindító és Leállító Rendszerrel.)</small>	
2WD, 5MT modellek	



### D13A 1,3 literes dízelmotor

Maximális teljesítmény  
**55/4.000 kW/rpm**  
Maximális nyomaték  
**190/1.750 N-m/rpm**

Fogyasztás	CO <sub>2</sub> -kibocsátás
<b>3.9L/100km</b>	<b>101g/km</b>
Fogyasztás	CO <sub>2</sub> -kibocsátás
<b>3.8L/100km</b>	<b>98g/km</b>
<small>(Automata Motorindító és Leállító Rendszerrel.)</small>	
2WD, 5MT modellek	



### K12B 1,2 literes benzinmotor:

A K12B 1,2 literes benzinmotorban mind a szívó-, mind a kipufogóoldalon változó szelepvezérlés működik. Ez nemcsak a fogyasztást csökkenti, hanem a forgatónyomatékokat is növeli az alacsony és közepes fordulatszám-tartományban, így a motor simán és azonnal reagál a gázparancsra, és élénken gyorsít.

### D13A 1,3 literes dízelmotor:

A D13A 1,3 literes dízelmotor kiváló teljesítményét common-rail üzemanyag-befecskendezés és közteslevegő-hűtésű turbótöltő biztosítja. A belső sűrűdés és a tömeg átfogó csökkentésének köszönhetően az erőforrás fogyasztása és CO<sub>2</sub>-kibocsátása is rendkívül alacsony.




## Teljesítmény



### Futómű:

A futómű tökéletes működését a változatos minőségű európai úthálózaton teszteltük. A Swift könnyű, rendkívül merev karosszériájával kiválóan összehangolt felfüggesztés mérsékli a kocsi test oldalirányú dőlését, és olyan stabil futást biztosít, amely magabiztossággal tölti el a vezetőt.



Első fék



Hátsó fék



16 colos könnyűfém keréktárcsa



15 colos acél keréktárcsa, teljes méretű díszláncával

### Fékek:

A vezetés élvezetéhez a kiváló fékhatást és precíz visszajelzést biztosító fékrendszer is hozzájárul. Minden felszereltségi szinthez hűtött első tárcsafékek tartozik. A GS modellekben hátul is tárcsafékek található, míg a többi felszereltségi szinten hátul dobfelek működik.

### Kerekek és abroncsok:

Az autó menetteljesítményét nagy átmérőjű, 16 colos könnyűfém keréktárcsák és teljes méretű díszláncával felszerelt, 15 colos acél keréktárcsák fokozzák. Mindkét kerékfajta különleges fejlesztésű gumibroncsok feszülnek, amelyek remekül tapadnak a vizes és száraz útfelületeken, emellett pedig az üzemanyag-fogyasztást is mérséklék. 13

## Legyen olyan fürge, mint a Swift

A Swift ugyanolyan sebesen és stabilan fut a nagyvárosi forgalomban, mint a kanyargós országutakon. Ez az autó azonnal és pontosan reagál az Ön utasításaira, hiszen nyomtávja széles, karosszériája merev, szilárd futóműve pedig tökéletes összhangban működik a tárcsafékekkel, a jól tapadó abroncsokkal és a remek visszajelzéseket adó kormányművel. Lelkesítő az erőteljes motor teljesítménye, miközben fogyasztása és károsanyag-kibocsátása lenyűgözően alacsony.

A Swift a bizonyíték arra, hogy kisméretű és takarékos autó is nyújthat sportos vezetési élményt.



### Osztva dönthető hátsó ülésor:

A Swift rugalmas térkihasználásának kulcsa a 60:40 arányban osztva dönthető hátsó ülésor. Ha az ülés mindkét felét előre dönti, jóval tágasabb csomagteret alakíthat ki. A nagyobbik rész ledöntésével elegendő helyet kap a terjedelmesebb csomagok szállításához, és valaki még így is beülhet hátra. Ha a kisebbik részt dönti le, ketten is utazhatnak hátul, közben egy hosszú tárgy is elfér az autóban.

### Tágas utaskabin:

Bár kompakt külső méreteinek köszönhetően a Swift könnyen kezelhető, kabinja mégis bőséges lábteret, vállteret és fejteret kínál. Az első ülések háttámlájának innovatív kialakítása – és az alattuk lévő hely maximális kihasználása – révén a hátsó utasok lába is kényelmesen elfér.




### Kényelmes utastéri tárolóhelyek



Felső box a műszerfal tetején

Tárolórekesz a műszerfalban

Kesztyűtartó



Első pohártartó

Hátsó pohártartó

Zseb az első ülés háttámláján



Tárolózseb (első ajtó)


Tárolózseb (hátsó ajtó)

Palacktartó (hátsó; elég nagy egy átlagos, 1 literes palackhoz) (csak a 3 ajtós változatban)

## Intelligens térkihasználás

Akár bevásárolni indul, akár utazik, dolgozik, vagy egyszerűen csak egy jót autózik a barátaival, a Swift 60:40 arányban dönthető hátsó ülésorát és jól használható csomagterét mindig úgy alakíthatja, hogy az utasoknak és a csomagoknak egyaránt kényelmes helyet biztosítson. És akkor még nem beszéltünk a rengeteg, ügyesen elhelyezett zsebről, tartóról és tárolóról, amelyekben minden apró tárgy elfér.





\*Az ESP a Daimler AG. bejegyzett védjegye

## Amiért biztonságban érezheti magát

Bármerre vezet is az útja, a Swift átfogó biztonsági és védelmi felszereléseinek köszönhetően Ön mindig magabiztosan és nyugodtan autózhat. Az aktív biztonsági berendezések, mint például az ESP®\* (elektronikus menetstabilizáló rendszer) segítenek elkerülni a bajt, míg a rendkívül biztonságos utaskabin, a légszék és más passzív biztonsági eszközök mindig készen állnak, hogy mérsékeljék az ütközés hatását. Még a forma kialakítása is azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges gázolás során megóvja a gyalogosok testi épségét.

### A stabilitás megőrzése:

A Swift minden modelljében az alapfelszereltség része az ESP® (elektronikus menetstabilizáló rendszer). A különböző érzékelőktől kapott adatok alapján automatikusan vezérli a motort és a fékeket, megakadályozva a kerekek kicsúszását, fenntartva a vezető uralmát a jármű felett. Az automata sebességváltós modelleknél az ESP hegymeneti elindulássegítőként is működik.

Az ESP a Daimler AG. bejegyzett védjegye

### Fékasszisztens:

Vészfékezés esetén a Blokkolásgátló Fékrendszer (ABS) megakadályozza a kerekek állóra fékezését, ezzel lehetőséget biztosít az elkerülő manőverre. Emellett a fékasszisztens funkció megnöveli a fékerőt, az Elektronikus Fékerelosztó (EBD) pedig segít megőrizni az autó feletti uralmat, mivel optimális mértékben osztja el a fékerőt az első és hátsó kerekek között.

Az ABS segítséget nyújt a vezetőnek fékezés közben. Ugyanakkor nem helyettesíti a biztonságos vezetést, például a kanyar előtti lassítás fontosságát.

### Automatikus világítás:

Mivel a láthatóság a biztonságos autózás alapvető eleme, a fényszórók rossz látási viszonyok mellett automatikusan bekapcsolnak, ha pedig már nincs szükség a világításra, automatikusan kikapcsolnak.

### Biztonságos karosszéria:


A Swift karosszériája a szabadalmaztatott Total Effective Control Technology (TECT) építési módnak köszönhetően eynyeli és eloszlatja az ütközés erejét. A számítógépes szimulációkkal meghatározott pontokon széles körben alkalmaztunk nagy szilárdságú acélelemeket, így a Swift felépítménye nemcsak könnyű, hanem erős is.

## Biztonság



### Légszék és a nyakat megtámasztó első ülések:

Baleset során a Swift hét légszékja extra védelmet biztosít: a vezető és az utasok testi épségét első-, oldalsó- és függőnylégszék óvják, valamint egy térdlégszék a vezető oldalán. Az utasoldali első légszék kikapcsolható. Hátról érkező ütközés során a Swift első ülései megtámasztják a fejet és a nyakat, mérsékelve a nyakcsigolyákat érő hirtelen terhelést.




### Első biztonsági övek:

Az első biztonsági övek előfeszítő berendezése normál körülmények közt biztonságosan megtartja a testet, az erőhatároló pedig egy baleset során mérsékli az öv rántását.



## Ami megmozgat

Izgalmas vezetési élmény párosul egy igazán megnyerő stílussal. A mindennapok során is jól használható autó, inspiráló teljesítménnyel és elbűvölő dizájnnal. Ez a Swift. Ez az, ami beindít.



# Felszereltségi adatok

Motor	Benzin							Dízel	
	1.2L			1.2L				1.3L	
Ajtók száma	3 és 5	3 és 5	5	5			3 és 5		
Hajtás	2WD			4WD				2WD	
Sebességváltó	5MT	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT			5MT		
Felszereltség	GA	GL	GLX	GL	GLX	GL	GLX		
<b>FUTÓMŰ</b>									
Abroncsok és keréktárcsák	175/65R15+acél keréktárcsa (teljes méretű díszláncával)							S	S
	185/55R16+könnyűfém keréktárcsa							-	-
Defektjavító készlet	S	S	S	S	S	S	S	S	
<b>KÜLSŐ FELSZERELTSÉG</b>									
Fekete fényezésű ajtóoszlopok	A és B oszlopok	S	S	S	S	S	S	S	
Külső ajtókilincsek	Festetlen	S	-	-	-	-	-	-	
	A karosszéria színére fényezett	-	S	S	S	S	S	S	
Csomagtérajtó-nyitás	Kulcsos	S	-	-	-	-	-	-	
	Elektromágneses	-	S	S	S	S	S	S	
<b>LÁTHATÓSÁG</b>									
Fényszórók	Halogén multireflektor	S	S	S	S	S	S	S	
Fényszórómagasság-állítás	Manuális	S	S	S	S	S	S	S	
Automata világításvezérlés		-	-	S	-	S	-	S	
	Ködfényszóró LED nappali világtással	-	S	S	S	S	S	S	
	Hátsó ködzárófény	S	S	S	S	S	S	S	
Zöld színezésű üvegezés		S	S	S	S	S	S	S	
Sötétített üvegezés	Hátsó oldalablakok + hátsó háromszöglablakok + hátsó szélvédő	-	-	S	-	S	-	S	
Ablaktörlők	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + szakaszos törlés + mosás	S	-	-	-	-	-	-	
	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + állítható szakaszos törlés + mosás	-	S	S	S	S	S	S	
	Hátul: 1 fokozat + szakaszos törlés + mosás	S	S	S	S	S	S	S	
Páramentesítő a hátsó ablakon		S	S	S	S	S	S	S	
Külső tükrök	A karosszéria színére fényezett	-	S	S	S	S	S	S	
	Elektromosan állítható	-	S	S	S	S	S	S	
	Fűthető	-	S	S	S	S	S	S	
	Beépített irányjelzővel	-	-	S	-	S	-	S	
Nappali/éjszakai állású belső visszapillantó tükör		S	S	S	S	S	S	S	
<b>KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL</b>									
3 küllős kormánykerék	Műanyag	S	-	-	-	-	-	-	
	Bőrborítású	-	S	S	S	S	S	S	
	Az audiorendszer kapcsolói	-	S	S	S	S	S	S	
	A sebességtartó automatika (tempomat) kapcsolói	-	S	S	S	S	S	S	
Szervokormány		S	S	S	S	S	S	S	
Magasságában állítható kormánykerék		S	S	-	S	-	S	-	
Magasságában és tengelyirányban állítható kormánykerék		-	-	S	-	S	-	S	
Fordulatszámérő		-	S	S	S	S	S	S	
A műszeregységbe épített információs kijelző	Digitális óra	S	S	S	S	S	S	S	
	Külső hőmérséklet kijelzése	-	S	S	S	S	S	S	

A műszeregységbe épített információs kijelző	Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag)	S	S	S	S	S	S	S	
	Tankolásig megtehető távolság	S	S	S	S	S	S	S	
	Sebességfokozat kijelzése (automata sebességváltónál)	-	S	S	-	-	-	-	
	Optimális sebességfokozat kijelzése (manuális sebességváltónál)	S	S	S	S	S	S	S	
Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs	Hangjelzés	S	S	S	S	S	S	S	
Figyelmeztető jelzés: biztonsági öv (vezetőoldal)	Fény- és hangjelzés	S	S	S	S	S	S	S	
Figyelmeztető jelzés: biztonsági öv (utasoldal)	Fény- és hangjelzés	S	S	S	S	S	S	S	
Figyelmeztető jelzés: nyitott ajtó	Fényjelzés	S	S	S	S	S	S	S	
Figyelmeztető jelzés: alacsony üzemanagy szint	Fényjelzés	S	S	S	S	S	S	S	
<b>KÉNYELEM</b>									
Elektromos ablakemelők	Elöl	S	S	S	S	S	S	S	
	Hátul (5 ajtós)	-	S	S	S	S	-	S	
Központi zár (a csomagtartóval együtt)	Kapcsolóval (a vezetőoldalon)	S	S	S	S	S	S	S	
Távírányító központi zár	Vészvillogó visszajelzéssel	-	S	S	S	S	S	S	
Nyomógombos motorindító rendszer		-	-	S	-	S	-	S	
Klímaberendezés	Manuális	S	S	-	S	-	S	-	
	Automata	-	-	S	-	S	-	S	
Fűtőberendezés		S	S	S	S	S	S	S	
Pollenszűrő		S	S	S	S	S	S	S	
Audio	Antenna (a tető hátsó részén)	S	S	S	S	S	S	S	
	4 hangszóró	S	S	S	S	S	S	S	
	2 magashang-sugárzó	-	S	S	S	S	S	S	
	CD + MP3 lejátszó	-	S	S	S	S	S	S	
	CD + MP3 lejátszó + Bluetooth®	-	-	S	-	S	-	S	
Sebességtartó automatika (tempomat)		-	S	S	S	S	S	S	
Téli csomag	Ülésfűtés (mindkét első ülésen)	-	-	S	-	S	-	S	
	Hátsó fűtőcsatornák	-	-	S	-	S	-	S	
<b>BELSŐ FELSZERELTSÉG</b>									
Utastér-világítás	Térképolvasó lámpa elöl	-	-	S	-	S	-	S	
	Középső utastéri világítás (3 állású)	S	S	S	S	S	S	S	
	Csomagtér-világítás (az oldalkárpiton)	S	S	S	S	S	S	S	
Napellenzők	Mindkét oldalon	S	S	S	S	S	S	S	
	Kártyatartóval (vezető oldalon)	-	S	S	S	S	S	S	
	Piperetükörrel (mindkét oldalon)	-	S	S	S	S	S	S	
Kapaszkodók	A vezetőoldalon	S	S	S	S	S	S	S	
	Az utasoldalon	S	S	S	S	S	S	S	
	Hátul 2 db	S	S	S	S	S	S	S	
Pohártartók	Elöl 1 db, hátul 2 db	S	S	S	S	S	S	S	
Palacktartók	Elöl 2 db, hátul 2 db	S	S	S	S	S	S	S	
Műszerfali felső tárolórekesz		S	S	S	S	S	S	S	
Tárolózsébek	Az első és a hátsó ajtókon/a hátsó burkolaton	S	S	S	S	S	S	S	
Váltógomb (MT)	Fekete	S	-	-	-	-	-	-	
	Ezüstsztínű	-	S	S	S	S	S	S	

# Felszereltségi adatok

Motor		Benzin			Benzin		Dízel	
		1.2L			1.2L		1.3L	
Ajtók száma		3 és 5	3 és 5	5	5		3 és 5	
Hajtás		2WD			4WD		2WD	
Sebességváltó		5MT	5MT/4AT	5MT/4AT	5MT		5MT	
Felszereltség		GA	GL	GLX	GL	GLX	GL	GLX
<b>BELSŐ FELSZERELTSÉG</b>								
USB csatlakozó (a középkonzol alsó részén)		-	S	S	S	S	S	S
12 V utastéri elektromos csatlakozó	A középkonzolnál	S	S	S	S	S	S	S
Lábtámasz	A vezetőoldalon	S	S	S	S	S	S	S
Belülről nyitható üzemanyagtöltő nyílás		S	S	S	S	S	S	S
Belső ajtókilincsek	Krómozott	-	S	S	S	S	S	S
<b>ÜLÉSEK</b>								
Első ülések	Magasságában állítható (vezetőülés)	-	S	S	S	S	S	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)	-	S	S	S	S	S	S
Hátsó ülések	Egészben dönthető háttámla	S	-	-	-	-	-	-
	60:40 arányban osztva dönthető háttámla	-	S	S	S	S	S	S
<b>CSOMAGTÉR</b>								
Kalaptartó		S	S	S	S	S	S	S
<b>BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM</b>								
Dupla SRS első légzsákok		S	S	S	S	S	S	S
Első utasoldali légzsák kikapcsoló		S	S	S	S	S	S	S
SRS oldallégzsákok (az első üléstámlákba építve)		S	S	S	S	S	S	S
SRS függőnylégzsákok		S	S	S	S	S	S	S
SRS térdlégzsák	A vezetőoldalon	S	S	S	S	S	S	S
A láb védelmét szolgáló kialakítás	Fék- és kuplungpedál	S	S	S	S	S	S	S
Biztonsági övek	Elöl: 3 pontos ELR előfeszítővel, állítható felső bekötési ponttal	S	S	S	S	S	S	S
	Hátul: 2 db 3 pontos ELR (3 ajtós)	S	S	S	-	-	-	-
	Hátul: 3 db 3 pontos EL (5 ajtós)	S	S	S	S	S	S	S
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	2 db	S	S	S	S	S	S	S
Gyermekülés-rögzítési pontok	2 db	S	S	S	S	S	S	S
Gyerekszár a hátsó ajtókon (5 ajtóson)		S	S	S	S	S	S	S
Ajtóba épített oldalmerevítés		S	S	S	S	S	S	S
ABS EBD-vel		S	S	S	S	S	S	S
ESP® (Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer)		S	S	S	S	S	S	S
Hegymeneti elindulássegítő (AT)		-	S	S	-	-	-	-
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		S	S	S	S	S	S	S
Vészfékasszisztens		S	S	S	S	S	S	S
Váltókar zár (AT)		-	S	S	-	-	-	-
Nappali világítás (DRL)	LED	S	S	S	S	S	S	S
Magasra épített harmadik féklámpa (LED)		S	S	S	S	S	S	S
Indításgátló (Immobilizer)		S	S	S	S	S	S	S
Szabadon forgó zárbetét		S	S	S	S	S	S	S
Olajcsere jelző		S	S	S	S	S	S	S

S: Standard    -: nincs

# Műszaki adatok

Ajtók száma		3 ajtós			5 ajtós		
		Benzin	Dízel	Benzin	Dízel	Benzin	
Motor		1.2L VVT	1.3L DDiS	1.2L VVT	1.3L DDiS	1.2L VVT	
Hajtás		4x2			4x4		
<b>MÉRETEK</b>							
Hosszúság (mm)		3850					
Szélesség (mm)		1695					
Magasság (mm)		1510			1535		
Tengelytávolság (mm)		2430					
Nyomtáv	Elöl (mm)	1490 (15") / 1480 (16")					
	Hátul (mm)	1495 (15") / 1485 (16")					
A legkisebb fordulókör sugara (m)		5,2					
Szabad hasmagasság (mm)		140			160		
<b>KAPACITÁSOK</b>							
Ülések száma (fő)		4		5		5	
Csomagtér befogadó képessége*	Max. méret (napfénytetővel/nélkül) (liter)	860/892		874/902		870/900	
	Hátsó üléstámla lehajtva /VDA mérés/ (liter)	512		528		533	
	Hátsó üléstámla a helyén /VDA mérés/ (liter)			211			
Üzemanyagtartály befogadó képessége (liter)		42			40		
<b>MOTOR</b>							
Típus		K12B	D13A	K12B	D13A	K12B	
Hengerek száma		4	4	4	4	4	
Szelepek száma		16	16	16	16	16	
Lökettérfogat (cm³)		1242	1248	1242	1248	1242	
Furat×löket (mm)		73,0×74,2	69,6×82,0	73,0×74,2	69,6×82,0	73,0×74,2	
Sűrítési arány		11	16,8	11	16,8	11	
Max. teljesítmény (kW/ford.)		69/6000	55/4000	69/6000	55/4000	69/6000	
Max. nyomaték (Nm/ford.)		118/4800	190/1750	118/4800	190/1750	118/4800	
Befecskendezés		Hengerenkénti	Közvetlen	Hengerenkénti	Közvetlen	Hengerenkénti	
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>							
Típus		5MT	4AT	5MT	5MT	4AT	5MT
Áttételezés	1-es	3,454	2,875	3,545	3,454	2,875	3,545
	2-es	1,857	1,568	1,904	1,857	1,568	1,904
	3-as	1,280	1,000	1,206	1,280	1,000	1,206
	4-es	0,966	0,697	0,843	0,966	0,697	0,843
	5-ös	0,757	-	0,658	0,757	-	0,658
	Hátramenet	3,272	2,300	3,250	3,272	2,300	3,250
Végáttétel		4,388	4,375	3,736	4,388	4,375	3,736
<b>FELFÜGGESZTÉS</b>							
Kormánymű		Fogasléces					
Fékek	Elöl	Hűtött tárcsafék					
	Hátul	Dobfék (GA, GL) / Tárcsafék (GLX)					
Futómű	Elöl	MacPherson típusú tekercsrugós					
	Hátul	Torziórudas, tekercsrugós					
Abronszméret		175/65R15 (GA, GL), 185/55R16 (GLX),					

\* A gyártó által mért adat

# Műszaki adatok

TÖMEGEK								
Saját tömeg (min./minden opcióval) (kg)	945/1005	975/1025	1050/1110	960/1020	990/1040	1065/1125	1035/1085	
Megengedett össztömeg (kg)	1480		1560	1480		1560	1560	
TELJESÍTMÉNY								
Végsebesség (km/óra)	165	160	165	165	160	165	165	
Gyorsulás 100 km/óra* (s.)	12,3	13,5	12,7	12,3	13,5	12,7	13,4	
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS								
Emissziós szabvány	Euro 6							
Üzemanyag-fogyasztás	Városban (liter/100 km)	6,1	6,6	4,7	6,1	6,8	4,7	6,5
	Városon kívül (liter/100 km)	4,4	4,8	3,4	4,4	4,9	3,4	4,9
	Vegyes üzemmódban (liter/100 km)	5,0	5,5	3,9	5,0	5,6	3,9	5,5
CO <sub>2</sub> -kibocsátás vegyes üzemmódban (g/km)	116	125	101	116	128	101	126	

\* A gyártó által mért adat

# Szín és kárpit

■ Karosszéria színek és kárpitválaszték



Ragyogó fehér



Élénkpiros



Gyöngyház fehér



Selymes ezüstmetál



Grafitzürke metál



Párdücfekete metál



Azúrkék metál



GC kárpit



GLX, GS kárpit

# Tartozékok



Tetőcsomagtartó



Tetőbox



Vonóhorog



Lökhárító sarokvédő



Oldalvédő gumicsík



Csomagtérajtó élvédő



Első és hátsó spoiler szett



Sárvédő- és küszöbszélesítő szett



Tetőspoiler

# Tartozékok



Szőnyeg szett



Küszöb dekoráció



Könyöklő



Árnyékoló szett



Váltógomb



Hűtődoboz



Kerékőr szett



Akkumulátor töltő szett



Eredeti Suzuki Olaj



Női és Férfi póló



Dzseki



Sapka



Óra



Öv



2 DIN autós multimédia GPS-szel



Könnyűfém keréktárcsa



Könnyűfém keréktárcsa




Könnyűfém keréktárcsa




Könnyűfém keréktárcsa


■ 3 ajtós




1490/1480



820 2430 600 1510 3850




1495/1485




1695 mm


■ 5 ajtós




1490/1480



820 2430 600 1510 (1500/1505 (AMT)) 3850



1495/1485



1695 mm



3 év terjedő teljes körű garancia 100 000 km-es futáskorlátozással.



A Suzuki Mester+ azonnali, ingyenes segélyszolgálat magyarul, egész Európában.

12 év átrozsdásodás elleni garancia a Szervizkönyvben foglaltak szerint.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül változtasson a színválasztékon, az anyagokon, a felszereltségen és a specifikáción, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki-márkakereskedőkhöz. A nyomdai színek csak megközelítően adják vissza az eredeti szintet. A prospektusban szereplő képek illusztrációk. A pontos felszereltségért tanulmányozza a felszereltségi és műszaki adatokat.

További kiegészítők és részletes tájékoztatás a Suzuki márkakereskedésekben.