

Way of Life!



A mi autónk



***SWIFT***

nagyon nagyon nagyon

# Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan

Első pillantásra leginkább az tűnik fel, hogy az új Swift tervezői mennyi mindent megőriztek a korábbi verzióból. De ha jobban megnézi az ember, hogy mit rejtenek a jól ismert formák, rájön, hogy ez egy teljesen új autó!



# A változás hajtja a világot

Mindig mindenki valami jobbra vágyik. Szerencsére.

Azt viszont már senki sem hiszi el, hogy elég a külsőn változtatni. Ma nem az átszabott vonalvezetés számít újdonságnak egy autónál, hanem az alacsonyabb fogyasztás és károsanyag-kibocsátás, a jobb helykihasználás, a fokozott biztonság és minden, ami még teljesebbé teszi a vezetési élményt. Az új Swift azért született, mert voltak ötleteink a tökéletesítésre.



# Nagyot nőtt a szemünkben

Nem csak átvitt értelemben, hanem valójában is: az új Swift 9 centiméterrel hosszabb a korábbi modellnél, ami tengelytávban 5 cm-es növekedést jelent. Így a belső tér még tágasabb és levegősebb lett, valamint az autó stabilitása és úttartása is kedvező irányba változott.




# Még Swiftebb

Nagyobb teljesítmény, nagyobb nyomaték alacsonyabb fogyasztással és károsanyag-kibocsátással, mindehhez pedig kisebb összcsúly! Az Euro 5-ös szabványnak megfelelő motorok 1,2-es benzines és 1,3-as dízel változatban rendelhetők.




## K12B motor

Az új benzinmotor jellegzetesége az alacsony és közepes fordulatszámnál jelentkező erős nyomaték.




## D13A motor

Az új dízelmotor kiváló teljesítményét a közös nyomócsöves befecskendezési rendszer, a hűtővel ellátott turbófeltöltő és a hatékonyabb üzemanyag-pumpa garantálja.




## Aerodinamikus forma

Az új Swift minden eleme bizonyított a szélcsatornás kísérletekben, még a külső tükrök kialakítása is a még ideálisabb levegőáramlást szolgálja.




## Gumiabroncsok

Az új fejlesztésű abroncsok is hozzájárulnak a fogyasztáscsökkenéshez.



## Automata sebességváltó

Az automataváltó egyenes rendszerben működik, így egyszerűbben kezelhető, mint a hagyományos váltó-kapus rendszer.



## Manuális sebességváltó

Az új rásegítő mechanizmusnak köszönhetően a sebességváltó mozgatásához kevesebb erő szükséges.



Az alacsonyabb fogyasztás mellett jelentősen csökkent az új motorok károsanyag-kibocsátása is.




CO <sub>2</sub> -kibocsátás		Fogyasztás (kombinált)	
Korábbi	Új	Korábbi	Új
140 g/km M13A motorral és ötsebességes manuális váltóval	116 g/km K12B motorral és ötsebességes manuális váltóval	5,8 l/100 km M13A motorral és ötsebességes manuális váltóval	5,0 l/100 km K12B motorral és ötsebességes manuális váltóval
120 g/km Jelenleg használt D13A motorral	109 g/km Újjonnan kifejlesztett D13A motorral	4,5 l/100 km Jelenleg használt D13A motorral	4,2 l/100 km Újjonnan kifejlesztett D13A motorral

Az új Swift Euro-5 kompatibilis. A fenti fogyasztási mutatók az Euro-5 szabvány képletei szerint lettek kiszámítva.



#### Műszerek

Az új, folyadékkristályos kijelző fehéren megjelenő karakterei egy pillantásnyi idő alatt is könnyen leolvashatóak. A kijelző minden modellben mutatja a pillanatnyi fogyasztást és az átlagfogyasztást.



#### Kulcsnélküli rendszer

A kis, kompakt távirányító nem csak a motor kulcsnélküli indítását teszi lehetővé, az ajtók nyitására is elegendő a rajtuk levő gomb megnyomása. A rendszer a GS modellekben érhető el.



#### Audiorendszer

A Bluetooth technika a GS modelleknél széria, az USB port pedig már a GS mellett a GLX modellekben is szériafelszereltség.



#### Start-stop motorindító gomb

Minden GS modellben szériafelszereltség a motor gyors indítását és leállítását elősegítő praktikus gomb.

#### Állítható kormány

Állítható magasságú (széria) és távolságú (GS modellekben) kormánykerék segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön számára ideális pozíciót.



#### Automata klímaberendezés

A GS modellekben automata klíma szabályozza a levegőáramlást, így biztosítva a beállított hőfokot.

#### Tempomat

Főként hosszú utakon jelent könnyebbséget, hogy az autó automatikusan tartja a vezető által beállított sebességet. (elérhető a GS modellekben)




A tökéletesített szigetelésnek köszönhetően az utastér még csendesebb lett.




# 5 csillagos biztonság

Ami igazán fontos egy autóban, az Ön és a családja. Ezért a fejlesztések fókuszában elsősorban mindig a biztonság áll. Az 5 csillagos törésteszt a bizonyíték arra a kivételes munkára, amit a tervezőink végeztek.



**ESP**  
Amikor szükséges, a számítógép azonnal átveszi a nyomaték-szabályzás és a fékek feletti irányítást, megakadályozva a kerekek kipörgését.



## 7 légszák

Minden modellben alapfelszereltség: két első légszák, két oldallégszák, két függönylégszák, a vezetőüléshez egy térdlégszák.




## Felfüggesztési rendszer

A masszívabb felfüggesztés még nagyobb stabilitást nyújt.

## Karosszéria

A könnyebb, ugyanakkor erősebb anyagok felhasználása minden korábbinál ellenállóbb karosszériát eredményezett.



## Új fékek

A megerősített, elől léghűtéses féktárcsákat a korábbinál is érzékenyebb fékpedál működteti. A GS modellekben széria a hátsó tárcsafék is.

# Már ide is értünk?

Egy pörgős motornak nagyon dögös hangja tud lenni, de azért mégsem mindegy, hogy ebből mennyi jut be az utastérbe. Az új Swift a zajvédelemben is remekel. A csendes, kényelmes, számtalan praktikus tárolóhellyel feldobott autóban a leghosszabb út is rövidnek tűnik majd.



## Variálható csomagtér

Az alaphelyzetben 211 literes csomagtér a hátsó ülések lehajtásával akár 902 literes nagyságig növelhető.


## Megújult ülések

Minden ülés új fejlesztésű kárpitot kapott, a hátsó lábtér megnövekedett, az első ülések pedig szélesebbek lettek.



## Tárolóhelyek

Praktikus, tágas tárolóhelyek teszik még kényelmesebbé az utazást.



## Állítható vezetőülés

A vezetőülés technikailag is újjászületett, így még nagyobb játékteret nyújt.





# A történet most kezdődik

Mi elvégeztük a munkát. Az új Swift nagyobb, viszont könnyebb, mint az elődje, erősebb lett, ugyanakkor takarékosabb és jobban vigyáz a környezetünkre, sőt még halkabb is, mint a korábbi modell. Most átadjuk a terepet Önnek, hiszen végig az volt a célunk, hogy minél nagyobb örömmel üljön bele az, akinek készült.




# Műszaki és felszereltségi adatok


MŰSZAKI ADATOK				
Ajtók	3 ajtós		5 ajtós	
	Benzin		Benzin	Dízel
	1,2L Dual-VVT		1,2L Dual-VVT	1,3L DDIS
MÉRTEK				
Hosszúság (mm)			3850	
Szélesség (mm)			1695	
Magasság (mm)			1510	
Tengelytávolság (mm)			2430	
Nyomtávolság	elől (mm)	1490	GC, GLX: 1490 / GS: 1480	1480
	hátsó (mm)	1495	GC, GLX: 1495 / GS: 1485	1485
Legkisebb fordulási sugár (m)		4,8	GC, GLX: 4,8 / GS: 5,2	5,2
Alvázmagasság (mm)		140		
KAPACITÁS				
Ülések száma (fő)		4	5	
Csomagtér	- maximális nagyság (liter)	892	902	
	- lehajtott hátsó ülésekkel (liter)	512	528	
	- felhajtott hátsó ülésekkel (liter)	211	211	
Üzemanyagtartály (liter)		42		
MOTOR				
Típus		K12B	K12B	D13A
Hengerek száma		4	4	4
Szelepek száma		16	16	16
Lökettérfogat (cm³)		1242	1242	1248
Furat × löket (mm)		73,0 × 74,2	73,0 × 74,2	69,6 × 82,0
Sűrítési arány		11,0	11,0	16,8
Maximális teljesítmény	kW/LE/ford.	69/94/6000	69/94/6000	55/75/4000
Maximális nyomaték	Nm/ford.	118/4800	118/4800	190/1750
Befecskendezés		Hengerenkénti	Hengerenkénti	Közvetlen
SEBESSÉGVÁLTÓ				
Típus		5MT	5MT	4AT
Áttételezés	1-es	3,454	3,454	2,875
	2-es	1,857	1,857	1,568
	3-as	1,280	1,280	1,000
	4-es	0,966	0,966	0,697
	5-ös	0,757	0,757	-
	Hátramenet	3,272	3,272	2,300
Végso áttétel		4,388	4,388	4,375
FELEPÍTMÉNY				
Kormánymű		Fogaskerék-fogasléc, változó áttételű		
Fékek	Első	Belső hűtésű tárcsa		
	Hátsó	Önbeálló dobfék (GC, GLX) vagy merev tárcsafék (GS)		
Felfüggesztés	Első	McPherson rugóstag segédkereten		
	Hátsó	Csatolt lengőkar, torziós híddal		
Abroncméret		(GC, GLX) 175/65R15, (GS és Dízel) 185/55R16		
SÚLYADATOK				
Saját tömeg (kg)		945/1005	960/1020	990/1040
Megengedett össztömeg (kg)		1480	1480	1560
TELJESÍTMÉNY				
Maximális sebesség (km/óra)		165	165	160
Gyorsulás 100 km/óra (másodperc)		12,3	12,3	13,5
12,7				
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS				
Emissziós szabvány		Euro 5		
Üzemanyag-fogyasztás	Város	liter/100km	6,1	6,1
	Városon kívül	liter/100km	4,4	4,4
	Vegyes	liter/100km	5,0	5,0
CO <sub>2</sub> -emisszió	Vegyes	g/km	116	116
Részecske-kibocsátás		g/km	-	-

FELSZERELTSÉG					
		Benzin 1,2L 2WD			Dízel 1,3L 2WD
		3 és 5 ajtós	5 ajtós	5 ajtós	5 ajtós
		5MT	5MT	5MT/4AT	5MT
		GC	GLX	GS	GLX
BELSŐ FELSZERELTSÉG					
Utastér világítás	Térképlámpák	-	-	•	-
	Középső utastér világítás (3 állású)	•	•	•	•
	Csomagtér világítás (az oldalkárpitra szerelve)	-	•	•	•
Napellenzők	Mindkét oldalon	•	•	•	•
	Kártyatartóval a vezetőoldalon	-	•	•	•
	Piperetűkrökkel (mindkét oldalon)	-	•	•	•
Kapaszkodó	Vezetőoldali, utasoldali és 2 db hátsó	•	•	•	•
Pohártartók (elől 1 db, hátsó 2 db) és palacktartók (elől 2 db, hátsó 2 db)		•	•	•	•
Műszerfali nyitható középső tároló		•	•	•	•
Tárolószek	Első és hátsó ajtókon vagy hátsó burkolaton	•	•	•	•
Váltógomb (MT)	Fekete	•	-	-	-
	Ezüst	-	•	•	•
USB csatlakozó (a középkonzol alján)		-	•	•	•
12 V-os utastéri csatlakozó	Váltókar előtt	•	•	•	•
Belülről nyitható tanksapka		•	•	•	•
Krómozott belső kilincsek		-	•	•	•
Nappali/éjszakai állású utastéri visszapillantó tükör		•	•	•	•


## 3 ajtós




1490



1495




820 2430 600 3850 1510



1695 mm


## 5 ajtós




1490/1480



1495/1485



820 2430 600 3850 1510



1695 mm

FELSZERELTSÉG					
		Benzin 1,2L 2WD		Dízel 1,3L 2WD	
		3 és 5 ajtós	5 ajtós	5 ajtós	5 ajtós
		5MT	5MT	5MT/4AT	5MT
		GC	GLX	GS	GLX
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG					
Sötétített A és B oszlop		•	•	•	•
Külső ajtókilincsek	Nincs festve	•	-	-	-
	Színre fújt	-	•	•	•
Csomagtérajtó-nyitás	Kulcsos	•	-	-	-
	Elektromos	-	•	•	•
Abronc és kerék	175/65R15 + acél keréktárcsa (Díszláncával)	•	•	-	-
	185/55R16 + alumínium keréktárcsa	-	-	•	•
Pótkerék	T135/70R15 + acél keréktárcsa (Csak ideiglenes használatra)	•	•	•	•
Zöldre színezett szélvédő		•	•	•	•
Sötétített üveg (hátsó ajtó, hátsó háromszögablak és csomagtér ablak)		-	-	•	•
Ablaktörlő	elől (2 fokozat + szakaszos törlés + mosás)	•	-	-	-
	elől (2 fokozat + állítható szakaszos törlés + mosás)	-	•	•	•
	hátsó (1 fokozat + szakaszos + mosás)	•	•	•	•
Páramentesítő a hátsó ablakon		•	•	•	•
Színre fújt, elektromosan állítható, fűthető külső tükrök		-	•	•	•
Fényszórók (halogén multirefektor, állítható magasságú)		•	•	•	•
Automata lámpák	Fényérzékelős	-	-	•	-
Ködlámpa	Első	-	-	•	•
	Hátsó	•	•	•	•
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM					
Dupla SRS légszák elől		•	•	•	•
Első utasoldali légszák		•	•	•	•
SRS oldalsó légszák (az üléstámlába integrálva)		•	•	•	•
SRS függőnylégszák		•	•	•	•
Vezetőoldali SRS térdlégszák		•	•	•	•
Ütközéskor kiakadó pedálok (fék és kuplung esetében)		•	•	•	•
Biztonsági övek	Elő: 3 pontos ELR, előfeszítő biztonsági öv állítható felső bekötési ponttal	•	•	•	•
	Hátsó: 3-pontos ELR biztonsági öv 2 db (3 ajtós model)	•	•	-	-
	Hátsó: 3 pontos ELR biztonsági öv 3 db (5 ajtós model)	•	•	•	•
ISOFIX gyermekülés-rögzítő (2 db)		•	•	•	•
Gyermekülés-rögzítő rendszer horgokkal (2 db)		•	•	•	•
Gyermekzár a hátsó ajtón (5 ajtós)		•	•	•	•
Ajtókba épített oldalmerevítők		•	•	•	•
ABS EBD-vel (blokkolásgátló rendszer elektronikus fékerelosztóval)		•	•	•	•
ESP® (elektronikus menetstabilizátor kipörgésgátlóval)		•	•	•	•
Fékasszisztens		•	•	•	•
Váltókar zár (AT esetén)		-	-	-	-
Indításgátló		•	•	•	•
Szabadon forgó zárbetét		•	•	•	•
KÉNYELEM					
Elektromos ablakemelő	Első	•	•	•	•
	Hátsó (5 ajtós)	-	-	•	-
Központi zár (csomagtartóval együtt)	Vezetőoldali kapcsolóval	-	•	•	•
Távírányítós központi zár	Vészvillogó-visszajelzéssel	-	•	•	•
Nyomógombos indítórendszer kulcsnélküli központi zárral		-	-	•	-
Légkondicionáló	Manuális	•	•	-	•
	Automata	-	-	•	-
Pollenszűrő		•	•	•	•
Audio	Antenna, 4 hangszóró	•	•	•	•
	CD + mp3 lejátszó + 2 magas hangszóró	-	•	•	•
	CD + mp3 lejátszó + Bluetooth	-	-	•	-
Tempomat		-	-	•	-
Téli csomag	Fűthető első ülések, hátsó fűtőszatornák	-	-	•	-
Első ülések	Magasságban állítható vezetőülés	-	•	•	•
	Zseb az utasülés hátulján	-	•	•	•
Hátsó ülések	Egészben dönthető háttámla	•	-	-	-
	60:40 arányban osztva dönthető háttámla	-	•	•	•
KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL					
3 küllős kormány	Uretán	•	-	-	-
	Bőr	-	•	•	•
	Audio kapcsolók	-	•	•	•
	Tempomat kapcsolói	-	-	•	-
Elektromos szervokormány		•	•	•	•
Magasságban állítható kormány		•	•	-	•
Magasságban és tengelyirányban állítható kormány		-	-	•	-
Fordulatszámérő		-	•	•	•
A műszerfalba integrált információs kijelző	Digitális óra	•	•	•	•
	Külső hőmérséklet kijelzése	-	•	•	•
	Fogyasztás kijelzése (átlagos/pillanatnyi)	•	•	•	•
	Megtehető távolság	•	•	•	•
	Sebességfokozat kijelzése (AT változatnál)	-	-	•	-
Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs		•	•	•	•
Figyelmeztető jelzés (fény és hang): biztonsági öv (vezető- és utasoldali)		•	•	•	•
Figyelmeztető jelzés: nyitott ajtó és üzemanyagszint		•	•	•	•



Olívizöld metál



Gyöngyház fehér



Ragyogó fehér



Selymes ezüstmetál



Grafitszürke metál



Párducfekete metál



Lángvörös gyöngyház



Élénkpiros



Rézvörös gyöngymetál



Karibkék gyöngyház



3 év terjedő teljes körű garancia  
100 000 km-es futáskorlátózással.



A Suzuki Mester\* azonnali, ingyenes  
segélyszolgálat magyarul, egész Európában.

12 év átrozdásodás elleni garancia  
a Szervizkönyvben foglaltak szerint.



### A Suzuki környezeti koncepciója

Környezeti filozófiánkban megfelelően azon dolgozunk, hogy csökkentsük termékeink környezetünket terhelő hatását, valamint kutatási és fejlesztési tevékenységet végzünk annak érdekében, hogy hatékonyan használjuk fel a Föld korlátozott erőforrásait. Euro 5-ös motorjaink alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátási mutatóikkal tökéletesen megfelelnek az európai szabványoknak.

A roncsautókat illetően nem csak teljesítjük az egyes országok törvényi előírásait, hanem olyan termékeket tervezünk, amelyeknek minimális terhelő hatásuk van a környezetre. Amennyiben az Ön Suzukija életútja végére ér, és Ön ki kívánja vonni a forgalomból, díjmentesen gondoskodunk annak szakszerű ártalmatlanításáról.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is környezetünk megóvása érdekében tett erőfeszítéseinkhez azzal, hogy amikor véglegesen leállítja Suzuki autóját, azt újrahasznosítás céljából azoknak adja át, akik azt gondosan, a környezet védelmét messzemenően figyelembe véve fogják kezelni. Mi gondoskodtunk arról, hogy ez a lehetőség az Ön számára kényelmesen hozzáférhető és elérhető legyen.

További információkért keresse fel a [www.suzuki.hu](http://www.suzuki.hu) weboldalt.