



Way of Life!

GSX
250R



**GSX
250R**

A Városi Atléta

Karcsú, áramvonalas megjelenés, amely szinte hívogat,
hogy meghódítsd vele a várost.

A Suzuki GSX-R sportos stílusával lett ellátva,
amely valódi izgalmakat garantál a számodra.

Tökéletes megjelenés, maximális élmény – bármerre is hajtasz vele.
Az új GSX250R készen áll arra, hogy túlteljesítse az elvárásaidat.





Kimagasló teljesítmény

Pontos gázreakció, széles teljesítménytartomány, könnyű irányíthatóság és gazdaságosság.

A GSX250R teljesítménye túlszárnyalja azt, amit általában elvárnánk egy 250 cm³-es motorkerékpártól.

A teljesítményt minden szempontból úgy optimalizáltuk, hogy maximálisan kihozza a motor képességeit, és igazi élményt nyújtson a városban és a városon kívül egyaránt.

Motorblokk

A GSX250R 248 cm³-es, soros kéthengeres motorja alapos vizsgálaton és optimalizáláson esett át azon célból, hogy maximalizáljuk az alacsony és középső fordulatszám-tartományban leadott nyomatékot, és biztosítsuk a könnyű irányíthatóságot garantáló hatékony motorteljesítményt. Az elért teljes hatékonyságnak köszönhetően a fogyasztás kategóriavezető^{*1}, és a környezetbarát teljesítmény megfelel a szigorú Euro 4-es károsanyag-kibocsátási előírásoknak. A teljesen megtankolt GSX250R akár 480 km-es távolság megtételére képes^{*2}.

*1 Négyütemű, kéthengeres, 250 cm³-es kategória

*2 A mérést a Suzuki végezte a Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC) szabvány kipufogógáz-kibocsátás mérésére vonatkozó előírásai szerint. A tényleges üzemanyag-fogyasztás és a hatótávolság a körülmények függvényében eltérhet (például időjárási és útviszonyok, vezetési stílus és karbantartás).



Görgös szelephimba

Henger

A hengerek falán alkalmazott magasminőségi hónolási eljárás úgy biztosítja a dugattyúk kenését, hogy finom filmréteget hoz létre a perselyben, így segít minimalizálni a súrlódást, továbbá elősegíti a jobb teljesítményt.

Hengerfej

A hengerfejen elhelyezett görgös szelephimbák minimalizálják a súrlódási veszteséget.

Vezérműtengely


A GSX250R bütyökprofilja maximális gyorsulási teljesítményt nyújt a leggyakrabban használt, 20 és 120 km/óra közötti tartományban. További előnyként a bütyökprofil csökkenti a zajkibocsátást, így az utazás lazább és kellemesebb.

Dugattyú

A vékony, alacsony feszítettségű dugattyúgyűrűk csökkentik a súrlódást. A dugattyúgyűrűk hornyának kialakítását szintén optimalizáltuk.

Új kialakítású szívószelep

A szívószelep nyílásait úgy terveztük, hogy optimalizálják a légáramlást az égéstérben. Ez magasabb termikus hatásfok elérését teszi lehetővé – így javul a teljesítmény, és csökken a károsanyag-kibocsátás.



Gyújtógyertya

A túlnyúló közélektrodrájú gyújtógyertyák használata felgyorsítja az üzemanyag elégetését. Mindez javítja a motorreakciót, különösen a fojtószelep mérsékelt nyitása esetén, emellett csökkenti a fogyasztást is.

Olajszivattyú

Az olajszivattyú optimalizálásával csökken a súrlódási veszteség, nő a motorteljesítmény, és javul a fogyasztás.



Rendkívül hatékony, könnyű kipufogórendszer

A GSX250R kipufogórendszere optimalizált kialakítású kamrát használ a katalizátor előtt. Ez maximalizálja a gyorsulást a közepes sebességtartományban, miközben a rendszer hatékonyságának köszönhetően csökken a károsanyag-kibocsátás is. A kipufogódob formája a teljesítményvesztés csökkentésével járul hozzá a motor jobb teljesítményéhez és a nyomaték növeléséhez. Kellemes hangot ad, miközben kialakítása a hatékonyabb kanyarodást is elősegíti.



Új Sportos fenevad rázza fel a város nyugalmát

A GSX250R teljesítményre született, akár egy sokoldalú városi atléta. Sportos külsejének, fürgeségének és agilis teljesítményének köszönhetően kivételes élményt garantál. Ugyanakkor a sportos jelleget gördülékeny és kellemes karakterisztika egészíti ki, amely egyaránt alkalmas a mindennapos ingázásra és a vidéki túrákra.



A fényképen az összes lámpa és visszajelző illusztrációs célból van bekapcsolva.

Egyedi kialakítású LED-es első és hátsó világítás

A GSX250R sportos, agresszív megjelenése és a futurisztikus külső érdekében az első és hátsó világítás kialakításánál újratervezett felületsugárzó LED technológiát alkalmaztunk. Az egyenletes megvilágítás és a fényszóró két oldalán elhelyezkedő lámpák valóban egyedi megjelenést és rendkívül látványos világításrendszert biztosítanak a motorkerékpárnak.

Informatív sokszínű LCD műszerfal

A GSX250R inverz megvilágítású LCD-s műszerfalat használ. A kijelzőn a sebességmérő, a fordulatszámérő, a sebességfokozat és a motor fordulatszáma, a kilométer-számláló, a kettő napi kilométer-számláló, az üzemanyagszint-jelző, az átlag üzemanyag-fogyasztás, az olajcserére figyelmeztető lámpa, valamint egy óra található.



Tízküllős első kerék, kiváló tapadást biztosító IRC gumiabronccsal



Hullámos első és hátsó féktárcsák

ABS-vezérlőegység

Teljesítményre tervezett kerekek és ABS-es fékrendszer

Az új tervezésű tízküllős kerekek sportos IRC gumiabroncsokat kaptak, amelyek kiváló tapadást biztosítanak az úttesten. A megfelelő fékerőt hullámos kialakítású első és hátsó tárcsafékek garantálják. A BOSCH blokkolásgátló fékrendszere (ABS)*³ szintén rendelkezésre áll a még nagyobb magabiztosság és a jobb irányíthatóság érdekében.

*³ Az ABS-t nem a féktáv csökkentésére tervezték. Az ABS nem tudja megakadályozni a kerekek kicsúszását kanyarodás közbeni fékezéskor. Vezess óvatosan, és ne hagytok teljes mértékben az ABS-re!



Sportos, de kényelmes kormány

A kormánycsutkákat alacsony rögzítési pontjai, sportos, mégis kényelmes vezetési pozíciót biztosítanak a városban és a városon kívül egyaránt.

Egyénileg állítható KYB első és hátsó felfüggesztés

Hozzájárul a súlycsökkenéshez, fenntartja a kényelmes kezelhetőséget, miközben sportosabb stílust kölcsönöz a motornak.



Kétrészes kényelmes ülés

A GSX250R sportos kialakítása különálló üléseket kínál a motorosnak és utasának. Mindkét ülés bőségesen tartalmaz csillapítóbetétet, így a hosszabb motorozás alkalmával is komfortos marad. Az üzemanyagtartály karcsú kialakítása segíti a motoros stabil helyzetét és a motor megtartását megállásakor.



Tízküllős hátsó kerék, kiváló tapadást biztosító IRC gumiabronccsal



www.suzuki.hu/motor



www.facebook.com/
SuzukiMotorcyclesMagyarország



Pearl Nebular Black (YAY)



Pearl Glacier White No.2 (QHW)



Metallic Triton Blue No.2 (QHV)

SPECIFIKÁCIÓ

Hosszúság	2085 mm
Szélesség	740 mm
Magasság	1110 mm
Tengelytáv	1430 mm
Szabad magasság	160 mm
Ülés magasság	790 mm
Menetkész tömeg	181 kg (ABS-szel felszerelt modell)
Motor típusa	Négyütemű, folyadékhűtésű, SOHC, soros kéthengeres
Furat × löket	53,5 mm × 55,2 mm

Teljesítmény	25 LE (18.4 kW) / 8 000 rpm
Nyomaték	23.4 Nm / 6 500 rpm
Hengerűrtartalom	248 cm ³
Sűrítési arány	11 : 1
Üzemanyagrendszer	Üzemanyag-befecskendezés
Indítórendszer	Elektromos
Kenési rendszer	Nedves olajteknő
Sebességváltó	Hatsebességes, mechanikus
Elsődleges áttétel	3,238 (68/21)
Végáttétel	3,285 (46/14)

Futómű	Első	Teleszkópos, tekercsrugó, olajcsillapítás
	Hátsó	Lengővilla, tekercsrugó, olajcsillapítás
Villaszög / utánfutás		25,6° / 104 mm
Fék	Első	Tárcsafék
	Hátsó	Tárcsafék
Gumiabroncs	Első	110/80-17M/C 57H tömlő nélküli
	Hátsó	140/70-17M/C 66H tömlő nélküli
Gyújtásrendszer		Elektronikus gyújtás
Üzemanyagtank		15 L
Olajkapacitás		2,4 L

A műszaki adatok, megjelenés, színek (beleértve a váz színét), felszerelések, anyagok és egyébek tekintetében a katalógusban bemutatott „SUZUKI” termékek specifikációját a gyártó bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja. Továbbá az egyes járművek kiépítése a helyi jogszabályoknak megfelelően változhat. Bármely modell előzetes értesítés nélkül megszűnhet. Egyes modellek nem elérhetőek bizonyos régiókban. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek és a tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, a pontos részletekkel, aktuális színekkel és az esetleges változtatásokkal kapcsolatban keresse a hivatalos hazai Suzuki Motorkerékpár Márkakereskedőinket. A képek számítógép által generált összetevőket tartalmaznak. A termékek színe eltérhet a broszúrában ábrázoltaktól. A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

- Mindig viseljen bukósikot, óvja szemét és viseljen védőruházat!
- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

- A motorkerékpárokat mindig felelősséggel működtesse, és ügyeljen a biztonságra!
- Soha ne vezessen alkoholt vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt!

MAGYAR SUZUKI ZRT.



A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár és hajómotor úgy készül, hogy izgalmassá és élvezetessé tegye vásárlójának mindennapjait.



Way of Life!